



FRAM Kaminkassetten

1-seitig

Kaminkassetten auf Maß

Sonderanfertigungen

1-, 2- und 3-seitig,
prismenförmig und rund

Unsere Linie **FRAM K**, 4 Modelle für den Einstieg

4 unterschiedliche Frontmaße, schlichte Linienführung und minimalistisches Design beschreiben die **FRAM K** Modelle. Die unterschiedlich großen Sichtfenster in Verbindung mit den schlicht gehaltenen Bedienelementen setzen das Flammenspiel des Holzfeuers wirkungsvoll in Szene und schaffen in jeder Raumsituation ein optisches Highlight. Wunderbar geeignet für Sanierungen und kleine schlichte Anlagen.



FRAM K/70



FRAM K/75



FRAM K/80



FRAM K/95

	Energieeffizienzklasse	Nennleistung	Leistungsbereich	Wirkungsgrad	Rauchrohranschluss Ø	
FRAM K/70	A+	8 kW	3,5-10 kW	84 %	150 mm	617 x 321 mm
FRAM K/75	A+	8 kW	4-11 kW	83 %	150 mm	677 x 373 mm
FRAM K/80	A	12 kW	6-16 kW	75 %	150 mm	707 x 415 mm
FRAM K/95	A+	14 kW	6-16,5 kW	83 %	150 mm	887 x 421 mm

Beschreibung, technische Angaben und Vorteile

Die FRAM Kaminkassetten erfüllen die Werte der 2. Stufe der BImSchV und dürfen somit zeitlich unbegrenzt über das Jahr 2024 hinaus weiterbetrieben werden. Sie müssen nicht mit einem Staubfilter nachgerüstet werden.

- massive Konstruktion aus Kesselstahl und Termotec
- Glaskeramikscheibe (hitzebeständig bis 800 °C)
- Deflektor für langen Rauchgasweg
- Warmluftgebläse mit 2-stufiger Regelung
- XXL-Sichtscheibe, rahmenlos, einfache Bedienung, zeitloses Design, Scheibenspülung (Sauberkeit der Sichtscheibe über lange Zeit)
- Korpus schwarz lackiert
- hohe Leistung und guter Wirkungsgrad
- hervorragende Verarbeitung
- schwarzer Brennraum mit Termotec (Speichermaterial)
- in Deutschland zugelassen
- Leistungsaufnahme des Ventilators: 38 W
- Versorgung Ventilator: 230 V
- Geräuschpegel Ventilator: 38 dB
- Ventilator-Leistung: 280 m³/h

FRAM K/70



Abmessung (B / H / T): 760 / 520 / 471 mm

Gewicht: 110 kg

FRAM K/75



Abmessung (B / H / T): 820 / 572 / 470,5 mm

Gewicht: 115 kg

FRAM K/80



Abmessung (B / H / T): 850 / 614 / 470,5 mm
Gewicht: 132 kg

FRAM K/95



Abmessung (B / H / T): 1020 / 620 / 471 mm
Gewicht: 154 kg

Bitte beachten Sie!

Folgendes Zubehör wird für den Einbau der FRAM-Kaminkassetten benötigt:



Rauchgasanschluss-Stutzen
Ø 150 mm oder Ø 180 mm



Warmluftanschluss-Stutzen
3 Größen:
Ø 100, Ø 125 und Ø 150 mm



Ascheschublade
Umbau-Set für externe
Verbrennungsluft - passend für:
FRAM K/70, K/75, K/80, K/95

Passgenaue Kaminkassetten für den nachträglichen Einbau in Ihren offenen Kamin

Um Ihren bestehenden offenen Kamin in eine modern Feuerstätten zu verwandelt, ohne ihre Optik zu verändern, sind maßgefertigte Kaminkassetten die Lösung.

Neben der wesentlich effizienteren Nutzung durch einen höheren Wirkungsgrad gibt es noch viele weitere Vorteile einer Kaminkassette gegenüber einem offenen Kamin:

- hoher Wirkungsgrad und angenehme Strahlungswärme
- saubere, umweltfreundliche Verbrennung ohne Funkenflug in den Raum
- erfüllt 2. Stufe der BImSchV
- reduzierter Holzverbrauch
- minimierte Brandgefahr und Rauchaustritt durch kontrollierten Abbrand
- mit regulierbarer Sekundärluft als Scheibenspülung
- verschiedene Ausführungen sind möglich, z. B. mit 1-seitiger, 2-seitiger, 3-seitiger, prismenförmiger oder runder Scheibe
- Aufmaß und Montage vom Fachmann
- passgenaue Fertigung für Ihren Kamin
- externer Zuluftanschluss möglich



Vorher: offener Kamin



Nachher: mit Kaminkassette auf Maß

Einige Beispiele:





Beispiele von 2-seitigen Kaminkassetten (Eckmodelle) nach passgenauem Einbau

Viele offene Kamine sind Ecklösungen, für die wir natürlich auch passgenaue Kaminkassetten anbieten können.



Beispiele von 3-seitigen Kaminkassetten (U-Form) nach passgenauem Einbau

Gerade die 3-seitigen Kaminkassetten, die in offene Kamine eingesetzt werden, erreichen einen nennenswert besseren Wirkungsgrad. Wenn es beim offenen Kamin lediglich 30 % sind, erreicht eine Kaminkassette bis zu 90 %. Der kontrollierte Abbrand, kein Funkenflug und weniger Holzverbrauch sind weitere Vorteile einer Kaminkassette.



Beispiele von Kaminkassetten mit prismenförmigen Scheiben nach passgenauem Einbau

Bei manchen alten offenen Kaminen würde eine 3-seitige Kaminkassette mit gerader Scheibenform der Optik nicht entsprechen. Hier passen die prismenförmigen Kaminkassetten optimal. Die Scheiben werden hier im Winkel dem Feuer-raum genau angepasst.



Beispiele von Kaminkassetten mit runden Scheiben nach passgenauem Einbau

Wie Sie an den Beispielen sehen, können auch maßgefertigte Kaminkassetten mit gebogenen Scheiben angefertigt werden. Sogar eine Kaminkassette für eine Feuerstelle mit 360° Feuersicht ist möglich!



FRAM
GmbH

FRAM GmbH
Industriestraße 12/22
49324 Melle
Germany
www.fram-gmbh.de